

PhytKlift

Características Generales de Montacargas: Gasolina, PhytKlift

En VentDepot ya contamos con el PhytKlift, tipo hyster de alto rendimiento.

Cuentan con un diseño ergonómico y brinda una comodidad inigualable para el operador.

Asiento equipado con una suspensión premium para una mejor productividad en todas sus aplicaciones.

El PhytKlift se ha ganado la reputación de ser altamente resistentes, confiables y ágiles para el manejo de productos con menos esfuerzo del operador en todas sus aplicaciones.

Diseñado con un acabado en pintura de seguridad color rojo que inspira precaución cuando se está utilizando el montacargas.

El PhytKlift cuenta con los siguientes componentes:

Sistema IMPCO LPG.

Transmisión hidráulica.

Palanca de cambios eléctrica.

Faros de Trabajo.

Llantas Neumáticas.

Mástil dúplex de 3000mm.

Horquilla de 92mm.

*Tanque de gas no incluido.



Aplicaciones de Montacargas Combustión: Gasolina, PhytKlift

El PhytKlift es perfecto para Maniobra de objetos pesados, acopio de materiales, movimiento de materiales, carga y descarga de materiales, etc.

Garantía de Montacargas Combustión: Gasolina, PhytKlift

El PhytKlift cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de Montacargas: Gasolina, PhytKlift


Clave	Capacidad de carga Tn	Tipo de Combustible	Altura de elevación		Velocidad			Batería	Dimensiones del Montacargas		
			Min.	Max.	km/h	km/h	km/h		Ancho cm	Alto cm	Fondo cm
			m	m	Sin Carga	Carga Elevada	Carga sin Elevar	V/Ah			
MXPHY-001	3.0	Gasolina / GLP	20.7	30.0	19	1.51	1.62	12/90	121	243	207



PhytKlift

Dimensiones Especificas de Montacargas: Gasolina, PhytKlift

Clave	A	B	C	D	E	F			G	H
	mm	mm	mm	Mm	mm	L mm	W mm	T mm	mm	mm
MXPHY-001	2430	1210	2170	165	4100	1070	125	45	485	520





Galería de imágenes Montacargas: Gasolina, PhytKlift

- Cabina amplia y ergonómica para una mejor visibilidad del operador.
- Malla de perfil metálico de protección para el operador.
- Asiento ergonómico con suspensión premium.
- Faros de trabajo de alta luminosidad.



- Campo de visibilidad amplio.
- Fácil acceso para el operador.
- Volante compacto y con perilla para maniobra rápida.



- Llantas neumáticas robustas para un mejor desplazamiento.
- Diseñados para terrenos exigentes.
- Alta resistencia a objetos afilados.

