



FanCei

Características Generales del Ventilador para Techo, FanCei.

El FanCei, es un ventilador de hélice de techo con capucha construido para funcionar con los mismos altos estándares de confiabilidad y durabilidad, independientemente del tamaño del ventilador, el rendimiento o el nivel de servicio. Para ventilación general de fábricas y almacenes y aplicaciones industriales. El diseño innovador del capó proporciona la máxima resistencia a la intemperie. Polea de motor ajustable de paso variable para optimizar el rendimiento del ventilador.

Capucha resistente a la intemperie.

Temperatura máxima del aire de entrada: 130° F.

Hélices de acero galvanizado de 5 Y 6 palas.

Material de la carcasa y del impulsor, acero galvanizado.

Motor ODP, prueba de goteo abierto tiene respiradero que permite la refrigeración 1 y 3 fases.

Tipo de rodamiento almohadilla sellada.

Aplicaciones del Ventilador para Techo, FanCei.

El FanCei, aire de suministro, utilizado en edificios como fábrica de uso pesado, y uso liviano, edificios de oficina, almacén, escuela, bodegas, talleres automotrices, andenes de carga.

Garantía del Ventilador para Techo, FanCei.

El FanCei, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Ventilador para Techo, FanCei.

| Clave | Caudal a Descarga Libre | | Fase | Voltaje | HP | BHP | RPM | dBA | Amperaje | Temperatura de Entrada | | Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|-----------|-------------------------|-------|------|-----------------|-----|------|------|-----|-------------|------------------------|-----|--------------------------------|---------|------|------|
| | CFM | m³/hr | | | | | | | | V | ° F | ° C | Peso Kg | Base | Alto |
| | | | | A | | | | | | | | | | | |
| MXANC-001 | 3432 | 5830 | 1 | 115 | 1/4 | 0.29 | 1084 | 70 | 4.6 | 130 | 55 | 101 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-002 | 3777 | 6420 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 1193 | 72 | 5.5 | 130 | 55 | 103 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-003 | 4325 | 7350 | 1 | 115 / 208 - 230 | 1/2 | 0.60 | 1366 | 76 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 105 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-004 | 4230 | 7190 | 1 | 115 | 1/4 | 0.30 | 835 | 67 | 4.6 | 130 | 55 | 101 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-005 | 4655 | 7910 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 919 | 68 | 5.5 | 130 | 55 | 102 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-006 | 5329 | 9054 | 1 | 115 / 208 - 230 | 1/2 | 0.60 | 1052 | 71 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 105 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-007 | 4565 | 7755 | 1 | 115 | 1/4 | 0.30 | 914 | 69 | 4.6 | 130 | 55 | 124 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-008 | 5025 | 8537 | 1 | 115 | 1/3 | 0.39 | 1006 | 71 | 5.5 | 130 | 55 | 125 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-009 | 5779 | 9818 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.60 | 1157 | 76 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 127 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-010 | 5628 | 9562 | 1 | 115 | 1/4 | 0.30 | 619 | 62 | 4.6 | 130 | 55 | 124 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-011 | 6183 | 10504 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 680 | 63 | 5.5 | 130 | 55 | 125 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-012 | 7083 | 12034 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.60 | 779 | 66 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 127 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-013 | 7356 | 12497 | 1 | 115-230 | 3/4 | 0.67 | 809 | 68 | 10.8 / 5.4 | 130 | 55 | 127 | 92 | 78 | 172 |
| MXANC-014 | 6385 | 10848 | 1 | 115 | 1/4 | 0.30 | 624 | 66 | 4.6 | 130 | 55 | 161 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-015 | 7019 | 11925 | 1 | 115 | 1/3 | 0.44 | 686 | 70 | 5.5 | 130 | 55 | 162 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-016 | 8063 | 13699 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.67 | 788 | 74 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-017 | 9271 | 15751 | 1 | 115 | 3/4 | 0.98 | 906 | 76 | 10.8 / 5.4 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |





Características Técnicas Específicas del Ventilador para Techo, FanCei.

| Clave | Caudal a Descarga Libre | | Fase | Voltaje V | HP | BHP | RPM | dBA | Amperaje A | Temperatura de Entrada | | Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|------------------|-------------------------|-------|------|----------------|-------|------|------|-----|----------------|------------------------|-----|--------------------------------|------|------|-------|
| | CFM | m³/hr | | | | | | | | ° F | ° C | Peso Kg | Base | Alto | Ancho |
| MXANC-018 | 7314 | 12426 | 1 | 115 | 1/4 | 0.30 | 477 | 63 | 4.6 | 130 | 55 | 161 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-019 | 8050 | 13667 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 525 | 65 | 5.5 | 130 | 55 | 162 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-020 | 9215 | 15656 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.58 | 601 | 68 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-021 | 10672 | 18131 | 1 | 115-230 | 3/4 | 0.93 | 696 | 72 | 10.8/5.4 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-022 | 10565 | 17950 | 1 | 115-230 | 3/4 | 0.90 | 689 | 72 | 10.8 / 5.4 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-023 | 11623 | 19747 | 1 | 115 / 208 -230 | 1 | 1.19 | 758 | 75 | 16.4/8.4-8.2 | 130 | 55 | 171 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-024 | 13325 | 22639 | 1 | 115 / 208 -230 | 1 1/2 | 1.81 | 869 | 79 | 16.4/8.4-8.2 | 130 | 55 | 171 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-025 | 9540 | 16208 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 431 | 61 | 5.5 | 130 | 55 | 228 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-026 | 10912 | 18539 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.59 | 493 | 64 | 6.8/3.6-3.4 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-027 | 12484 | 21210 | 1 | 115 - 230 | 3/4 | 0.90 | 564 | 69 | 10.8 / 5.4 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-028 | 13746 | 23354 | 1 | 115 / 208 -230 | 1 | 1.20 | 621 | 72 | 14.2 / 7.2-7.2 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-029 | 10452 | 17758 | 1 | 115 | 1/3 | 0.40 | 380 | 61 | 5.5 | 130 | 55 | 228 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-030 | 11964 | 20326 | 1 | 115 / 208 -230 | 1/2 | 0.59 | 435 | 64 | 6.8 / 3.6-3.4 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-031 | 13670 | 23225 | 1 | 115 - 230 | 3/4 | 16.9 | 497 | 67 | 10.8 - 5.4 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-032 | 15155 | 25748 | 1 | 115 / 208 -230 | 1 | 1.23 | 551 | 70 | 14.2 - 7.2 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-033 | 15072 | 25607 | 1 | 115 / 208 -230 | 1 | 1.21 | 548 | 70 | 14.2 - 7.2 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-034 | 17273 | 29346 | 1 | 208-230 / 460 | 1 1/2 | 1.79 | 628 | 74 | 3.47-3.14 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-035 | 3432 | 5830 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.29 | 1084 | 70 | 1.15-1.24 | 130 | 55 | 101 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-036 | 3777 | 6420 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.40 | 1193 | 72 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 103 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-037 | 4325 | 7350 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.60 | 1366 | 76 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 105 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-038 | 4230 | 7190 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.30 | 835 | 67 | 1.15-1.24/0.62 | 130 | 55 | 101 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-039 | 4655 | 7910 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.40 | 919 | 68 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 102 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-040 | 5329 | 9054 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.60 | 1052 | 71 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 105 | 81 | 73 | 142 |
| MXANC-041 | 4565 | 7755 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.30 | 914 | 69 | 1.15-1.24/0.62 | 130 | 55 | 124 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-042 | 5025 | 8537 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.39 | 1006 | 71 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 125 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-043 | 5779 | 9818 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.60 | 1157 | 76 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 127 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-044 | 5628 | 9562 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.30 | 619 | 62 | 1.3-1.2 / 0.8 | 130 | 55 | 124 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-045 | 6183 | 10504 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.40 | 680 | 63 | 1.5-1.6 / 0.8 | 130 | 55 | 125 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-046 | 7083 | 12034 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.60 | 779 | 66 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 127 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-047 | 7356 | 12497 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 0.67 | 809 | 68 | 2.9-3.0 / 1.5 | 130 | 55 | 127 | 92 | 34 | 172 |
| MXANC-048 | 6385 | 10848 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.30 | 624 | 66 | 1.15-1.24/0.62 | 130 | 55 | 161 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-049 | 7019 | 11925 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.44 | 686 | 70 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 162 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-050 | 8063 | 13699 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.67 | 788 | 74 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-051 | 9271 | 15751 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 0.98 | 906 | 76 | 2.54-2.3/1.15 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-052 | 7314 | 12426 | 3 | 208-230 / 460 | 1/4 | 0.30 | 477 | 63 | 1.15-1.24/0.62 | 130 | 55 | 161 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-053 | 8050 | 13667 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.40 | 525 | 65 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 162 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-054 | 9215 | 15656 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.58 | 601 | 68 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-055 | 10672 | 18131 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 0.93 | 696 | 72 | 2.54-2.3/1.15 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-056 | 10565 | 17950 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 0.90 | 689 | 72 | 2.54-2.3/1.15 | 130 | 55 | 165 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-057 | 11623 | 19747 | 3 | 208-230 / 460 | 1 | 1.19 | 758 | 75 | 3.47-3.14/1.57 | 130 | 55 | 169 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-058 | 13325 | 22639 | 3 | 208-230 / 460 | 1 1/2 | 1.81 | 869 | 79 | 4.64-4.2 / 2.1 | 130 | 55 | 171 | 101 | 92 | 195 |
| MXANC-059 | 9540 | 16208 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.40 | 431 | 61 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 228 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-060 | 10912 | 18539 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.59 | 493 | 64 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |





FanCei

Características Técnicas Específicas del Ventilador para Techo, FanCei.

| Clave | Caudal a Descarga Libre | | Fase | Voltaje V | HP | BHP | RPM | dBA | Amperaje A | Temperatura de Entrada | | Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|-----------|-------------------------|-------|------|---------------|-------|------|-----|-----|----------------|------------------------|-----|--------------------------------|------|------|-------|
| | CFM | m³/hr | | | | | | | | ° F | ° C | Peso Kg | Base | Alto | Ancho |
| MXANC-061 | 12484 | 21210 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 0.90 | 564 | 69 | 2.54-2.3/1.15 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-062 | 13746 | 23354 | 3 | 208-230 / 460 | 1 | 1.2 | 621 | 72 | 3.47-3.14/1.57 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-063 | 10452 | 17758 | 3 | 208-230 / 460 | 1/3 | 0.4 | 380 | 61 | 1.45-1.51/0.76 | 130 | 55 | 228 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-064 | 11964 | 20326 | 3 | 208-230 / 460 | 1/2 | 0.59 | 435 | 64 | 2.3-2.4 / 1.2 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-065 | 13670 | 23225 | 3 | 208-230 / 460 | 3/4 | 16.9 | 497 | 67 | 2.54-2.3/1.15 | 130 | 55 | 230 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-066 | 15155 | 25748 | 3 | 208-230 / 460 | 1 | 1.23 | 551 | 70 | 3.47-3.14/1.57 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-067 | 15072 | 25607 | 3 | 208-230 / 460 | 1 | 1.21 | 548 | 70 | 3.47-3.14/1.57 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-068 | 17273 | 29346 | 3 | 208-230 / 460 | 1 1/2 | 1.79 | 628 | 74 | 4.64-4.2 / 2.1 | 130 | 55 | 234 | 119 | 104 | 223 |
| MXANC-069 | 18978 | 32243 | 3 | 208-230 / 460 | 2 | 2.41 | 690 | 78 | 5.95-5.5/2.75 | 130 | 55 | 240 | 119 | 104 | 243 |

Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei PCM en Pulg. Ca.

| Clave | 0 0 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|
| MXANC-001 | 3432 | 3035 | 2543 | - | - |
| MXANC-002 | 3777 | 3429 | 3015 | 2470 | - |
| MXANC-003 | 4325 | 4043 | 3684 | 3282 | 2772 |
| MXANC-004 | 4230 | 3399 | - | - | - |
| MXANC-005 | 4655 | 3923 | 2764 | - | - |
| MXANC-006 | 5329 | 4701 | 3868 | - | - |
| MXANC-007 | 4565 | 4059 | 3122 | - | - |
| MXANC-008 | 5025 | 4561 | 3872 | 2503 | - |
| MXANC-009 | 5779 | 5369 | 4945 | 4125 | 2862 |
| MXANC-010 | 5628 | 4371 | - | - | - |
| MXANC-011 | 6183 | 5098 | 3167 | - | - |
| MXANC-012 | 7083 | 6151 | 4819 | - | - |
| MXANC-013 | 7356 | 6463 | 5269 | - | - |
| MXANC-014 | 6385 | 5316 | 2773 | - | - |
| MXANC-015 | 7019 | 6074 | 4212 | 214 | - |
| MXANC-016 | 8063 | 7253 | 5932 | 3767 | 2412 |
| MXANC-017 | 9271 | 8573 | 7808 | 6380 | 4289 |
| MXANC-018 | 7314 | 5045 | - | - | - |
| MXANC-019 | 8050 | 6258 | - | - | - |
| MXANC-020 | 9215 | 7879 | 4714 | - | - |
| MXANC-021 | 10672 | 9677 | 7725 | 4146 | - |
| MXANC-022 | 10565 | 9548 | 7533 | - | - |
| MXANC-023 | 11623 | 10800 | 9209 | - | - |
| MXANC-024 | 13325 | 12660 | 11523 | 9894 | - |
| MXANC-025 | 9540 | 6270 | - | - | - |
| MXANC-026 | 10912 | 8023 | 4396 | - | - |
| MXANC-027 | 12484 | 10368 | 7459 | - | - |
| MXANC-028 | 13746 | 12352 | 9206 | 5959 | - |
| MXANC-029 | 10452 | 6634 | - | - | - |
| MXANC-030 | 11964 | 9193 | - | - | - |
| MXANC-031 | 13670 | 11877 | 7172 | - | - |
| MXANC-032 | 15155 | 13822 | 10069 | - | - |
| MXANC-033 | 15072 | 13722 | 9918 | - | - |
| MXANC-034 | 17273 | 16343 | 13594 | 9930 | - |
| MXANC-035 | 3432 | 3035 | 2543 | - | - |
| MXANC-036 | 3777 | 3429 | 3015 | 2470 | - |





FanCei

Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei en Pulg. Ca.

| Clave | 0 0 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| MXANC-037 | 4325 | 4043 | 3684 | 3282 | 2772 |
| MXANC-038 | 4230 | 3399 | - | - | - |
| MXANC-039 | 4655 | 3923 | 2764 | - | - |
| MXANC-040 | 5329 | 4701 | 3868 | - | - |
| MXANC-041 | 4565 | 4059 | 3122 | - | - |
| MXANC-042 | 5025 | 4561 | 3872 | 2503 | - |
| MXANC-043 | 5779 | 5369 | 4945 | 4125 | 2862 |
| MXANC-044 | 5628 | 4371 | - | - | - |
| MXANC-045 | 6183 | 5098 | 3167 | - | - |
| MXANC-046 | 7083 | 6151 | 4819 | - | - |
| MXANC-047 | 7356 | 6463 | 5269 | - | - |
| MXANC-048 | 6385 | 5316 | 2773 | - | - |
| MXANC-049 | 7019 | 6074 | 4212 | 2145 | - |
| MXANC-050 | 8063 | 7253 | 5932 | 3767 | 2412 |
| MXANC-051 | 9271 | 8573 | 7808 | 6380 | 4289 |
| MXANC-052 | 7314 | 5045 | - | - | - |
| MXANC-053 | 8050 | 6258 | - | - | - |
| MXANC-054 | 9215 | 7879 | 4714 | - | - |
| MXANC-055 | 10672 | 9677 | 7725 | 4146 | - |
| MXANC-056 | 10565 | 9548 | 7533 | - | - |
| MXANC-057 | 11623 | 10800 | 9209 | - | - |
| MXANC-058 | 13325 | 12660 | 11523 | 9894 | - |
| MXANC-059 | 9540 | 6270 | - | - | - |
| MXANC-060 | 10912 | 8023 | 4396 | - | - |
| MXANC-061 | 12484 | 10368 | 7459 | - | - |
| MXANC-062 | 13746 | 12352 | 9206 | 5959 | - |
| MXANC-063 | 10452 | 6634 | - | - | - |
| MXANC-064 | 11964 | 9193 | - | - | - |
| MXANC-065 | 13670 | 11877 | 7172 | - | - |
| MXANC-066 | 15155 | 13822 | 10069 | - | - |
| MXANC-067 | 15072 | 13722 | 9918 | - | - |
| MXANC-068 | 17273 | 16343 | 13594 | 9930 | - |
| MXANC-069 | 18978 | 18190 | 16276 | 13056 | 9351 |

Dimensiones Específicas del Ventilador para Techo, FanCei

| Clave | A | B | C | D | E | F |
|-----------|------|-----|------|-----|-----|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| MXANC-001 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-002 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-003 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-004 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-005 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-006 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-007 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-008 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-009 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-010 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-011 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-012 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-013 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-014 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-015 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-016 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-017 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |





FanCei

Dimensiones Específicas del Ventilador para Techo, FanCei



| Clave | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MXANC-018 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-019 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-020 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-021 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-022 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-023 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-024 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-025 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-026 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-027 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-028 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-029 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-030 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-031 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-032 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-033 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-034 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-035 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-036 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-037 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-038 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-039 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-040 | 760 | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXANC-041 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-042 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-043 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-044 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-045 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-046 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-047 | 860 | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXANC-048 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-049 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-050 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-051 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-052 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-053 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-054 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-055 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-056 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-057 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-058 | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXANC-059 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-060 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-061 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-062 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-063 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-064 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-065 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-066 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-067 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-068 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXANC-069 | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |





FanCei


Dimensiones Especificas del Ventilador para Techo, FanCei




FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei


MXKAN-001 -035




MXKAN-002 -036



MXKAN-003 -037



MXKAN-004 -038







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei


MXKAN-005 -039




MXKAN-006 -040



MXKAN-007 -041



MXKAN-008 -042







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei


MXKAN-009 -043




MXKAN-010 -044



MXKAN-011 -045



MXKAN-012 -046







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei


MXKAN-013 -47




MXKAN-014 -048



MXKAN-015 -049



MXKAN-016 -050







FanCeI

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCeI


MXKAN-017 -051




MXKAN-018 -052



MXKAN-019 -053



MXKAN-020 -054







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, FanCei


MXKAN-021 -055




MXKAN-022 -056



MXKAN-023 -057



MXKAN-024 -058







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, DeckFan


MXKAN-025 -059




MXKAN-026 -060



MXKAN-027 -061



MXKAN-028 -062







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, DeckFan


MXKAN-029 -063




MXKAN-030 -064



MXKAN-031 -065



MXKAN-032 -066







FanCei

Curva de Presión Estática del Ventilador para Techo, DeckFan


MXKAN-033 -067



MXKAN-034 -068




MXKAN-069






FanCei

Galería del Ventilador para Techo, FanCei



Sujetadores

Detalle del Sistema de Levantamiento



| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo. Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| V1 | Jessica Lorenzo | Nueva Ficha | Ninguna | Antonio García |

